


<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG</b> 	<b>PENCATATAN PENGGUNAAN FILM RONTGEN</b>		
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	<b>NO. DOKUMEN</b>  445.1/ 18/ SPO/ RAD/ 2020	<b>NO. REVISI</b>  2	<b>HALAMAN</b>  1/1
	<b>TANGGAL TERBIT</b>  16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  <b>WIDYANA GREHASTUTI</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Untuk kepentingan tertib administrasi, pencatatan penggunaan film rontgen mutlak diperlukan		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai pedoman dalam pencatatan penggunaan film rontgen		
<b>KEBIJAKAN</b>	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catat dengan rapi dan jelas penggunaan film rontgen masing-masing ukuran untuk kepentingan tertib administrasi</li> <li>2. Catat di lembar pencatatan yang telah disediakan</li> <li>3. Catat ukuran film, waktu pembukaan film baru, dan nama petugas</li> <li>4. Pindahkan catatan tersebut ke buku catatan pemakaian film rontgen untuk dievaluasi penggunaannya</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Instalasi Radiologi		